

PTAQ3D Salga

Parâmetros	Unidade	2427	2890	3367	3815		
Data de colheita	data	03/06/2019	24/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12/08/2019	26/08/2019
Hora da Colheita	Hora	20:10	16:25	16:30	19:10		
Temperatura do ar	°C	20 °C	26 °C	25 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	20 °C	19 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
Poliuição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Presença de cnidários	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Vestígios	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2015	EXCELENTE
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 26/2019, de 29 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



*[Handwritten signature]*

PTAN9L Salgueiros

Parâmetros	Unidade	2428	2891	3368	3816		
Data de colheita	data	03/06/2019	24/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12/08/2019	26/08/2019
Hora da Colheita	Hora	20:32	16:35	16:00	17:55		
Temperatura do ar	°C	18 °C	21 °C	25 °C	22 °C		
Temperatura da água	°C	19 °C	19 °C	20 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
Poliuição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Presença de cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2015	EXCELENTE
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 26/2019, de 29 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



*[Handwritten signature]*

Secretaria Regional do Mar,  
Ciência e Tecnologia /  
DRAM

PTAE8V Cinco Ribeiras

Parâmetros	Unidade	2424	2887	3364	3812		
Data de colheita	data	03/06/2019	24/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12/08/2019	26/08/2019
Hora da Colheita	Hora	18:00	14:50	19:05	20:10		
Temperatura do ar	°C	21 °C	22 °C	23 °C	22 °C		
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	19 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
Poliuição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Presença de cnidários	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2015	EXCELENTE
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 26/2019, de 29 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



*[Handwritten signature]*

PTAQ3T Negrito

Parâmetros	Unidade	2425	2888	3365	3813		
Data de colheita	data	03/06/2019	24/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12/08/2019	26/08/2019
Hora da Colheita	Hora	18:25	15:06	18:45	19:45		
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	24 °C	22 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	19 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Presença de cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2015	EXCELENTE
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 26/2019, de 29 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



*[Handwritten signature]*

PTAL7K Silveira

Parâmetros	Unidade	2429	2892	3369	3817		
Data de colheita	data	03/06/2019	24/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12/08/2019	26/08/2019
Hora da Colheita	Hora	18:46	15:25	18:20	19:30		
Temperatura do ar	°C	21 °C	21 °C	23 °C	22 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	19 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2015	EXCELENTE
2016	BOA
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 26/2019, de 29 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



*[Handwritten signature]*

PTAD8L Prainha (Angra do Heroísmo)

Parâmetros	Unidade	2426	2889	3366	3814		
Data de colheita	data	03/06/2019	24/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12/08/2019	26/08/2019
Hora da Colheita	Hora	19:20	15:35	17:45	19:00		
Temperatura do ar	°C	20 °C	20 °C	24 °C	22 °C		
Temperatura da água	°C	19 °C	20 °C	22 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	15	<15	30	<15		
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
Poliuição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios		
Presença de cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2015	EXCELENTE
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 26/2019, de 29 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



*[Handwritten signature]*

PTAN9F Baía do Refugo

Parâmetros	Unidade	2423	2886	3363	3811		
Data de colheita	data	03/06/2019	24/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12/08/2019	26/08/2019
Hora da Colheita	Hora	19:54	16:10	16:50	18:30		
Temperatura do ar	°C	20 °C	22 °C	22 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	20 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15		
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Presença de cnidários	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
<b>Classificação da amostra única</b>		<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>	<b>Água própria para banhos</b>		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2015	EXCELENTE
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 26/2019, de 29 de março.

ENTIDADE GESTORA:  
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



*[Handwritten signature]*