

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAN9F Baía do Refugo				
Parâmetros	Unidade	5512	6351	7175	8294	9032
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	12:00	10:05	14:15	14:10	12:50
Temperatura do ar	°C	21 °C	19 °C	22 °C	27 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	21 °C	24 °C	24 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	61	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAE8V Cinco Ribeiras				
Parâmetros	Unidade	5513	6352	7176	8295	9033
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	13:10	7:45	11:15	11:00	15:40
Temperatura do ar	°C	23 °C	19 °C	21 °C	27 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	21 °C	24 °C	23 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	46	<15	<15	<15	61
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	30	45	15	<15	46
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Vestígios	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAQ3T Negrito				
Parâmetros	Unidade	5514	6353	7177	8296	9034
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	13:40	8:20	12:00	11:35	15:05
Temperatura do ar	°C	23 °C	18 °C	22 °C	27 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	21 °C	24 °C	24 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	46	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas		PTAQ3D Salga				
Parâmetros	Unidade	5516	6355	7179	8298	9036
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	11:45	10:20	14:30	15:20	12:30
Temperatura do ar	°C	21 °C	20 °C	22 °C	27 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	24 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Presença	Presença	Ausência	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO
Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas


Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAN9L Salgueiros				
Parâmetros	Unidade	5517	6356	7180	8299	9037
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	11:20	10:50	14:45	15:00	12:10
Temperatura do ar	°C	21 °C	20 °C	22 °C	27 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	23 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	46	<15	144	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas


Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAL7K Silveira				
Parâmetros	Unidade	5518	6357	7181	8300	9038
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	14:20	10:50	12:20	11:50	14:45
Temperatura do ar	°C	23 °C	20 °C	22 °C	27 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	24 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	46	77
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	45
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO
Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		PTAD8L Prainha (Angra do Heroísmo)				
Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas						
Parâmetros	Unidade	5515	6354	7178	8297	9035
Data de colheita	Data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	14:00	9:20	13:00	12:50	13:55
Temperatura do ar	°C	23 °C	20 °C	23 °C	27 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	21 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	61	<15
Escherichia coli	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	61	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

Historial de qualidade anual	
2022	MÁ
2023	ACEITÁVEL
2024	BOA
2025	BOA

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional
de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Fanal - Angra do Heroísmo						
Parâmetros	Unidade	5520	6359	7183	8302	9040	9454 (Adicional Substituição)	9721 (Adicional Suplementar)
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	03/09/2026
Hora da Colheita	Hora	14:50	8:50	12:40	12:20	14:20	15:20	17:45
Temperatura do ar	°C	23 °C	19 °C	22 °C	27 °C	22 °C	27 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	24 °C	24 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	<15	<15	<15	482	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	489	<15	<15	<15	1135	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Vestígios	Presença	Ausência	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água imprópria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional
de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

		Fanal - Angra do Heroísmo						
Parâmetros	Unidade	5520	6359	7183	8302	9040	9454 (Adicional Substituição)	9721 (Adicional Suplementar)
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	03/09/2026
Hora da Colheita	Hora	14:50	8:50	12:40	12:20	14:20	15:20	17:45
Temperatura do ar	°C	23 °C	19 °C	22 °C	27 °C	22 °C	27 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	24 °C	24 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	<15	<15	<15	482	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	489	<15	<15	<15	1135	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Vestígios	Presença	Ausência	Vestígios
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água imprópria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins