

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

Fajã do Fisher (Poças) - Angra do Heroísmo

Parâmetros	Unidade	5519	6358	7182	8301	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	12:30	15:40	13:45	13:40	
Temperatura do ar	°C	21 °C	21 °C	21 °C	28 °C	
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	46	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional
de Políticas Marítimas

		Fanal - Angra do Heroísmo				
Parâmetros	Unidade	5520	6359	7183	8302	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	14:50	8:50	12:40	12:20	
Temperatura do ar	°C	23 °C	19 °C	22 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	<15	<15	<15	
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	489	<15	<15	<15	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Vestígios	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026						
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS						
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		PTAN9F Baía do Refugio				
Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas						
Parâmetros	Unidade	5512	6351	7175	8294	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	12:00	10:05	14:15	14:10	
Temperatura do ar	°C	21 °C	19 °C	22 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	61	<15	<15	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO
Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Angra do Heroísmo

		PTAE8V Cinco Ribeiras				
Parâmetros	Unidade	5513	6352	7176	8295	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	13:10	7:45	11:15	11:00	
Temperatura do ar	°C	23 °C	19 °C	21 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	46	<15	<15	<15	
Escherichia coli	ufc / 100 ml	30	45	15	<15	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Vestígios	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas


Rui Martins

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026				
Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas		QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS				
		PTAQ3T Negrito				
Parâmetros	Unidade	5514	6353	7177	8296	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	13:40	8:20	12:00	11:35	
Temperatura do ar	°C	23 °C	18 °C	22 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	15	<15	<15	<15	
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	46	<15	<15	<15	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO
Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Angra do Heroísmo

		PTAQ3D Salga				
Parâmetros	Unidade	5516	6355	7179	8298	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	11:45	10:20	14:30	15:20	
Temperatura do ar	°C	21 °C	20 °C	22 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Presença	Presença	Ausência	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas



Rui Martins

		PTAN9L Salgueiros				
Parâmetros	Unidade	5517	6356	7180	8299	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	11:20	10:50	14:45	15:00	
Temperatura do ar	°C	21 °C	20 °C	22 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	46	<15	144	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026				
Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas		QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS				
		PTAL7K Silveira				
Parâmetros	Unidade	5518	6357	7181	8300	
Data de colheita	data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	14:20	10:50	12:20	11:50	
Temperatura do ar	°C	23 °C	20 °C	22 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	21 °C	24 °C	
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	46	
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE
2024	EXCELENTE
2025	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO
Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Angra do Heroísmo



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2026
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas		PTAD8L Prainha (Angra do Heroísmo)				
Parâmetros	Unidade	5515	6354	7178	8297	
Data de colheita	Data	08/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026
Hora da Colheita	Hora	14:00	9:20	13:00	12:50	
Temperatura do ar	°C	23 °C	20 °C	23 °C	27 °C	
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	21 °C	26 °C	
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	61	
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	61	
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas


Rui Martins

Historial de qualidade anual	
2022	MA
2023	ACEITÁVEL
2024	BOA
2025	BOA

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 39/2026, de 07 de abril.

ENTIDADE GESTORA:

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo