



REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar e das
Pescas / Direção Regional de
Políticas Marítimas

PTAD8L Prainha (Angra do Heroísmo)

Parâmetros	Unidade	5013	5265	5686	5887	6089	6517	6846	6968	7238	7462	7714	8101	8291	8566
Data de colheita	Data	11/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	09/09/2024
Hora da Colheita	Hora	12:10	20:10	15:00	7:50	6:10	8:00	11:00	8:00	9:00	12:10	15:00	12:10	9:30	10:00
Temperatura do ar	°C	20 °C	23 °C	21 °C	24 °C	20 °C	23 °C	23 °C	24 °C	27 °C	29 °C	29 °C	26 °C	27 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	20 °C	21 °C	21 °C	22 °C	22 °C	23 °C	25 °C	26 °C	27 °C	26 °C	24 °C	24 °C	21 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	46	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência													
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência													
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência													
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência													
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência													
Outros resíduos	deteção visual	Ausência													
Cianobactérias	deteção visual	Ausência													
Cnidários	deteção visual	Ausência													
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência												
Classificação da amostra única		Água própria para banhos													

Historial de qualidade anual	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	MÁ
2023	ACEITÁVEL

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

PTAN9F Baía do Refugo

Parâmetros	Unidade	5010	5884	6843	7459	8098
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	13:05	9:10	10:20	13:05	13:00
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	22 °C	28 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	21 °C	22 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

PTAE8V Cinco Ribeiras

Parâmetros	Unidade	5011	5885	6844	7460	8099
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	10:45	6:00	6:00	11:45	10:45
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	21 °C	28 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	21 °C	20 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAQ3T Negrito				
		5012	5886	6845	7461	8100
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	11:20	6:45	7:20	11:20	11:20
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	21 °C	28 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	21 °C	22 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAQ3D Salga				
		5014	5888	6847	7463	8102
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	13:20	9:30	11:00	13:20	13:20
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	23 °C	29 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	21 °C	23 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

Parâmetros	Unidade	PTAN9L Salgueiros				
		5015	5889	6848	7464	8103
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	13:50	16:00	11:20	13:50	13:50
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	23 °C	29 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	22 °C	23 °C	27 °C	25 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

		PTAL7K Silveira				
Parâmetros	Unidade	5016	5890	6849	7465	8104
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	11:40	7:00	8:10	11:40	11:40
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	22 °C	28 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	22 °C	22 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2020	EXCELENTE
2021	EXCELENTE
2022	EXCELENTE
2023	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

Fajã do Fisher (Poças) - Angra do Heroísmo

Parâmetros	Unidade	5017	5891	6850	7466	8105
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	12:40	8:30	9:50	12:40	12:40
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	22 °C	28 °C	27 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	21 °C	22 °C	26 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

Fanal - Angra do Heroísmo

Parâmetros	Unidade	5018	5892	6851	7467	8106
Data de colheita	data	11/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024
Hora da Colheita	Hora	11:50	7:20	8:40	11:50	11:50
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	21 °C	28 °C	26 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	22 °C	22 °C	26 °C	25 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	61
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	61
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos				

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins