

Parâmetros	Unidade	PTAQ3D Salga						
		6312	6900					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	19:00	19:45					
Temperatura do ar	°C	17 °C	19 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C					
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	15	<15					
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Ausência	Presença					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Presença	Presença					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	PTAN9L Salgueiros						
		6313	6901					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	19:30	20:15					
Temperatura do ar	°C	18 °C	20 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C					
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15					
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	61	<15					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Presença	Presença					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar

[Handwritten signature]

PTAE8V Cinco Ribeiras

Parâmetros	Unidade	6309	6897					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	14:45	15:35					
Temperatura do ar	°C	21 °C	23 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C					
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15					
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Ausência	Presença					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Presença					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	PTAQ3T Negroito						
		6310	6898					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	15:25	16:10					
Temperatura do ar	°C	19 °C	22 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	20 °C					
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	61	15					
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	<15	<15					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Ausência	Presença					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Presença	Presença					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



[Handwritten signature]

Parâmetros	Unidade	PTAL7K Silveira						
		6314	6902					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	16:00	16:45					
Temperatura do ar	°C	19 °C	22 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	20 °C					
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	94	94					
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	230	160					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Presença	Presença					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2016	BOA
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



[Handwritten signature]

PTAD8L Prainha (Angra do Heroísmo)

Parâmetros	Unidade	6311	6899					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	16:45	18:00					
Temperatura do ar	°C	19 °C	20 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	20 °C					
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15					
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	61	30					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Presença	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Presença	Ausência					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



[Handwritten signature]

Parâmetros	Unidade	6308	6896					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	18:35	19:25					
Temperatura do ar	°C	18 °C	19 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C					
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	30	<15					
<i>Escherichia coli</i>	ufc / 100 ml	15	<15					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Ausência	Presença					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Presença	Presença					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE
2018	EXCELENTE
2019	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar



[Handwritten signature]



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2020
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Fajã do Fisher (Poças) - Angra do Heroísmo

Parâmetros	Unidade	6315	6903					
Data de colheita	data	08/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/08/2020	31/08/2020
Hora da Colheita	Hora	17:50	19:00					
Temperatura do ar	°C	17 °C	20 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C					
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15					
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15					
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência					
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência					
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência					
Cnidários	deteção visual	Presença	Presença					
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência					
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos					

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar