

### REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climática Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

# BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022 QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

			Fajã do Fisher (Poças) - Angra do Heroísmo						
Parâmetros	Unidade	3328	3710	4385	4810	5211	5481		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	18:10	13:00	13:00	13:00	11:20	17:00		
Temperatura do ar	°C	24 °C	20 °C	19 °C	22 °C	23 ℃	23 °C		
Temperatura da água	°C	19 °C	19 °C	20 °C	21 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Escherichia coli	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da am	Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



### REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climática Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

# BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022 QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

			Fanal - Angra do Heroísmo						
Parâmetros	Unidade	3329	3711	4386	4811	5210	5480		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	16:15		
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	19 °C	23 °C	23 ℃	23 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	19 °C	21 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	46	94		
Escherichia coli	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	46	61		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da am	ostra única	Água própria para banhos	Água própria para banhos						

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

					PTAN9F Ba	aía do Refugo			
Parâmetros	Unidade	3312	3694	4369	4794	5194	5464		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	13:40	13:40	13:30	13:40	11:30	14:10		
Temperatura do ar	°C	19 °C	21 °C	20 °C	23 °C	24 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	19 °C	19 °C	19 °C	21 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra	a única	Água própria para banhos	Água própria para banhos						

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL							
2018	EXCELENTE						
2019	EXCELENTE						
2020	EXCELENTE						
2021	EXCELENTE						

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

					PTAE8V C	inco Ribeiras			
Parâmetros	Unidade	3313	3695	4370	4795	5195	5465		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	9:10	9:10	9:20	9:10	7:00	14:10		
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	20 °C	21 °C	23 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	18 °C	20 °C	20 °C	21 °C	23 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra	a única	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL						
2018	EXCELENTE					
2019	EXCELENTE					
2020	EXCELENTE					
2021	EXCELENTE					

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

		PTAQ3T Negrito									
Parâmetros	Unidade	3314	3696	4371	4796	5196	5466				
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022		
Hora da Colheita	Hora	9:45	9:45	9:30	9:45	7:45	14:45				
Temperatura do ar	°C	23 °C	22 °C	20 °C	21 °C	23 °C	23 °C				
Temperatura da água	°C	17 °C	19 °C	20 °C	21 °C	21 °C	22 °C				
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15				
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15				
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Classificação da amostra	i única	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL								
2018	EXCELENTE							
2019	EXCELENTE							
2020	EXCELENTE							
2021	EXCELENTE							

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

					PTAC	3D Salga			
Parâmetros	Unidade	3316	3698	4373	4798	5198	5468		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	14:20	14:20	14:30	14:30	12:20	15:45		
Temperatura do ar	°C	20 °C	21 °C	23 °C	21 °C	23 °C	23 ℃		
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	21 °C	21 °C	22 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	92		
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	110		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra	ı única	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL						
2018 EXCELENTE						
2019	EXCELENTE					
2020	EXCELENTE					
2021	EXCELENTE					

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

					PTAN9L	. Salgueiros			
Parâmetros	Unidade	3317	3699	4374	4799	5199	5469		
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	15:00	15:00	14:50	15:10	13:00	16:15		
Temperatura do ar	°C	19 °C	20 °C	21 °C	23 °C	23 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	20 °C	21 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15		
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	46		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra	a única	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL						
2018	EXCELENTE					
2019	EXCELENTE					
2020	EXCELENTE					
2021	EXCELENTE					

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos

		PTAL7K Silveira									
Parâmetros	Unidade	3318	3700	4375	4800	5200	5470				
Data de colheita	data	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	22/08/2022	05/09/2022		
Hora da Colheita	Hora	10:20	10:20	10:30	10:30	8:20	16:30				
Temperatura do ar	eratura do ar °C		22 °C	20 °C 22 °C 22 °C 23 °C		23 °C					
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	19 °C	21 °C	21 °C	23 °C				
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	46	46 92				
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	61	46				
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência				
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos				

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUA						
2018	EXCELENTE					
2019	EXCELENTE					
2020	EXCELENTE					
2021	EXCELENTE					

#### MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

O Diretor Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hídricos





#### REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas Direção Regional do Ordenamento e Território e dos Recursos Hidricos

### BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2022 QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

	PTAD8L Prainha (Angra do Heroísmo)												
Parâmetros	Unidade	2862	3315	3697	4372	4797	5197	5467	5539	5563	5676		
Data de colheita	data	23/05/2022	07/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/08/2022	10/08/2022	12/08/2022	16/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	05/09/2022
Hora da Colheita	Hora	16:10	11:20	11:20	11:15	11:25	9:20	3:20	9:30	10:20	10:05		
Temperatura do ar	°C	16 °C	18 °C	24 °C	20 °C	23 °C	22 °C	23 °C	25 °C	25 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C	17 °C	18 °C	19 °C	20 °C	21 °C	22 °C	23 °C	22 °C	24 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	34659	1188	94	93		
Escherichia coli	ufc / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15	11636	253	45	<15		
Resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Presença	Ausência	Ausência		
Cianobactérias	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência		
Cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água imprópria para banhos	Água imprópria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

ніѕто	HISTORIAL DE QUALIDADE ANUA						
201	8	EXCELENTE					
201	9	EXCELENTE					
202	0	EXCELENTE					
202	1	EXCELENTE					

#### MONITORIZAÇÃO

Água balhear identificada nos termos da Diretiva 2006/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 21/2022, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Angra do Heroísmo

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento e Território e

dos Recursos Hídricos